

PRIMÁRIO MICRO K-PU SOLVENTE 1225

Promotor de aderência mono componente, sem amarelecimento, para suportes não porosos.

DESCRIÇÃO

Primário Micro K-PU Solvente, incolor e sem amarelecimento. Especialmente desenhado para a sua adesão em suportes não porosos. Apesar de estar pensado para o K-Transparente funciona como primário de qualquer uma das membranas de poliuretano.

CERTIFICADOS

A aderência do produto excede os requisitos estabelecidos na EOTA.

USOS ADMITIDOS

Primário para **K-Transparente** em suportes poucos porosos.

SUPORTES ADMITIDOS

Suportes não porosos, azulejos vitrificados, mármore, vidro, etc.

LIMITAÇÕES

- Aplicar em capas finas;
- Evitar piscinas;

- Em materiais distintos aos que recomendamos, fazer um teste antes de aplicar.

VANTAGENS

- Simplicidade de aplicação;
- Rápida secagem;
- Não requer solvente;
- Não amarelece.

APLICAÇÃO

- Requer suporte liso, seco, sem humidade residual e o mais duro possível.
- Aplicar com trapo humedecido com o produto. A sua aplicação serve para limpeza final do suporte.
- Deixar secar 10-15 minutos e aplicar o **K-Transparente**.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

CARATERÍSTICAS	RESULTADOS
Peso Específico	0,83 g/cm ³
Viscosidade	40 cPs a 25°C
Secagem a 25°C	10-15 minutos
Flash Point	42°C

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim.

A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceites quaisquer responsabilidades por outras perdas ou danos.